ALUKON

Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz

VORBAUSYSTEME

VORBAUROLLLADEN UND FASSADENINTEGRIERTE LÖSUNGEN

WWW.ALUKON.COM

ALUKON
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz

VORBAUROLLLADEN VON ALUKON

FASSADEN KREATIV GESTALTEN

Vorbaurollladen werden vor dem Fenster montiert und sind gleichermaßen für den Neubau sowie zum Nachrüsten bei einer Modernisierung geeignet. Bei der Farbgestaltung können Sie aus der ALUKON Farbvielfalt auswählen.

Ob klassische Rollladenprofile, s_onro®-, JalouRoll- oder Raffstore-Behänge, für jede Anforderung gibt es die passende Lösung – auf Wunsch auch mit integriertem Insektenschutz. ALUKON Rollladen-Behänge sind aus Aluminium- oder PVC-Profilen und in unterschiedlichen Profilhöhen erhältlich.

Weitere Produkte und Neuheiten finden Sie auch auf WWW.ALUKON.COM

MEHR ALS NUR SICHTSCHUTZ

ALUKON SYSTEME HABEN MEHR VORTEILE ALS SIE DENKEN

Sichtschutz
mehr Privatsphäre im eigenen Zuhause

Insektenschutz
integrierbar in alle Rollladenkästen, hält lästige Plagegeister fern

Sonnenschutz
angenehmes Raumklima, auch an heißen Sommertagen

Unwetterschutz
schützt die Fenster vor Hagel- und Sturmschäden

Einbruchhemmung
eine zusätzliche Barriere für Ihre Sicherheit, schreckt Eindringlinge ab

Schalldämmung
mindert Geräuschbelastung

Energie sparen
unterstützt die Wärmeisolierung, spart Energie- und Heizkosten

Bedienkomfort
komfortabel per Elektroantrieb oder einfach mit Gurt-, Schnur- oder Kurbelbedienung

Fassadengestaltung
Rollladen als Teil der lebendigen Fassadengestaltung

Stranggepresst oder rollgeformt
Rollladenkästen aus stranggepresstem oder rollgeformtem Aluminium

Stabilität
Kasten und Profile aus korrosionsbeständigem Aluminium - stabil, langlebig, wartungsarm und recyclingfähig

Made in Germany
langlebige, hochwertige Materialien

EIN STÜCK DESIGN

SICHTBARER ODER VERPUTZTER KASTEN

Mit farblich abgestimmten Vorbaurollladen erhält die Fassade das gewisse Extra. Ob farblich Ton in Ton oder bewusst kontrastreich gestaltet, Sie entscheiden über die Optik Ihres Hauses.

VORBAU
ROLLLADEN

VIERTELRUND *RUND* *20° SCHRÄG* *45° SCHRÄG* *90° GERADE*

FORMEN UND FARBEN

ALS GESTALTUNGSELEMENT FÜR IHRE FASSADE

Vorbaurollladenkästen erhalten Sie in einer Vielzahl verschiedenener Formen und Farben durch die die Fassade des Hauses individuell gestaltet werden kann.

Akzente setzen

erhältlich in allen RAL-Farben in glänzender, matter und Strukturoberfläche oder eloxierter Ausführung

Stranggepresst oder rollgeformt

Rollladenkästen aus stranggepresstem oder rollgeformtem Aluminium erhältlich

Einfache Revision

die außenliegende Revisionsblende garantiert eine schnelle und saubere Durchführung von Service- und Reparaturarbeiten

Insektenschutz

integrierbar in alle Rollladenkästen

PUTZTRÄGER
ROLLLADEN

PUTZTRÄGER 20°

PUTZTRÄGER 90°

FASSADENINTEGRIERTE LÖSUNG

UNSICHTBAR UND FUNKTIONAL

ALUKON Putzträgerrollladen werden beim Neubau oder einer nachträglichen Außendämmung unsichtbar in der Fassade integriert.

Die unsichtbare Lösung

Putzträgerrollladen integrieren sich fast unsichtbar in die Fassade

Stranggepresst oder rollgeformt

Rollladenkästen aus stranggepresstem oder rollgeformtem Aluminium erhältlich

Einfache Revision

die außenliegende Revisionsblende garantiert eine schnelle und saubere Durchführung von Service- und Reparaturarbeiten

Insektenschutz

integrierbar in alle Rollladenkästen

BEHANGVARIANTEN

JETZT HABEN SIE DIE WAHL

ALUKON hat für jede Anwendung den passenden Behang. Sie sehen dekorativ und elegant aus und sind je nach Bedarf wärmedämmend, einbruchhemmend oder lichtregulierend. Zusätzlich bieten sie Annehmlichkeiten wie Sicht-, Sonnen- und Unwetterschutz.

ROLLLADEN

JALOUROLL

S_ONRO®

RAFFSTOREN

ZIPTEX

INTEGRIERTER INSEKTENSCHUTZ

FÜR MEHR WOHNQUALITÄT

Das optionale, auf einer Federwelle angebrachte Insektenschutzgitter ist unsichtbar im Kasten hinter dem Behang integriert.

Es lässt sich wie ein Rollo bedienen, kann bei Bedarf nach unten gezogen und über den Easy-Click-Mechanismus eingerastet werden. Im Winterhalbjahr kann es unsichtbar aufgerollt im Kasten aufbewahrt werden.

Die Insektenschutzgaze ist in stabilem Gewebe in schwarz oder grau erhältlich.

INSEKTEN BLEIBEN DRAUßEN

AUCH BEI GEÖFFNETEM FENSTER

In allen ALUKON Vorbau- und Putzträgersystemen ist unser Insektenschutzgitter integrierbar. Im Sommer schützt es vor lästigen Insekten, im Winter verschwindet es unsichtbar und platzsparend im Kasten.

KOMFORTABLE BEDIENUNG

FÜR JEDE ANWENDUNG DAS PASSENDE

Egal ob die Motorisierung beim Neubau geplant oder nachträglich bei einer Modernisierung vorgenommen wird, mit modernen Funkmotoren haben Sie sämtliche Funktionen in der Hand und steuern einzelne Rollladen oder Rollladengruppen bequem vom Sofa oder Schreibtisch aus.

Mit automatischen Steuerungen öffnen und schließen sich die Rollladen- und Sonnenschutzanlagen ganz automatisch – auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

Funkbedienung
Funkantriebe mit Handsender oder Zeitschaltuhren bieten zusätzlichen Komfort

Automatisierung
mit passenden Antrieben sind Sonnenschutzanlagen Smart Home fähig und lassen sich in vorhandene Haussteuerungen integrieren

MOTORANTRIEBE

DER KOMFORTGEWINN FÜR SIE

Die Motorisierung von Rollladen- und Sonnenschutzanlagen garantiert zusätzlichen Komfort.

Mit Elektromotoren lassen sich ALUKON Sonnenschutzsysteme leichtgängig und leise ganz einfach per Knopfdruck oder vollautomatisch bedienen.

ROLLLADEN PROFILE



Rollladenprofile
sind sowohl aus langlebigem, stabilen Aluminium als auch PVC in verschiedenen Höhen erhältlich. Darüber hinaus stehen auch stranggepresste Aluminiumprofile, die in allen RAL-Farben beschichtet werden können, zur Verfügung.

ELEGANZ AM FENSTER

FASSADEN MIT ROLLLADEN GESTALTEN

Rollladenprofile aus hochwertigem Aluminium verfügen über eine hohe Formstabilität und sind somit besonders widerstandsfähig. Sie sehen dekorativ und elegant aus, sind wärmedämmend sowie einbruchhemmend. Zusätzlich bieten sie Annehmlichkeiten wie Lichtregulierung, Sicht-, Sonnen- und Unwetterschutz.

Sonnenschutz
angenehmes Raumklima auch an heißen Sommertagen

Sichtschutz
mehr Privatsphäre im eigenen Zuhause

Stabilität
korrosionsbeständige, doppelwandige Aluminiumprofile

Unwetterschutz
schützt die Fenster vor Hagel- und Sturmschäden

Fassadengestaltung
große Auswahl an unterschiedlichen Profilen und Farben

SICHERHEITS
ROLLLADEN

ERHÖHTER SCHUTZ NACH DIN 13659

FÜR NEUBAU UND ZUR NACHRÜSTUNG

Der besonders stabile Rollladenbehang aus Hartschaumprofilen in Verbindung mit der verstärkten Sicherheitsschlussleiste erhöht die Widerstandsfähigkeit. Durch die stranggepressten Sicherheitsabdeckungen werden die Führungsschienen zusätzlich verstärkt und sorgen damit für erhöhte Einbruchhemmung.

Einbruchhemmung
zusätzlicher Schutz durch verdeckt liegende Befestigungen, verstärkte Schlussleiste und zusätzliche Führungsschienenabdeckung

Stabilität
durch den stranggepressten Rollladenkasten und Aluminiumprofile mit besonders stabilem Hartschaum

Bedienkomfort
Motorbedienung
mit Hochschiebehemmung

SCHRÄG
ROLLLADEN

ASYMMETRISCHE ROLLLADEN

DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR ALLE SCHRÄGFORMEN

Die optimale Lösung für schräge Fenster an Giebeln oder Gauben. Sie eignen sich für Fensterschrägen von 0,5° bis 45° und fügen sich harmonisch in das Gesamtbild der Fassade ein. Die Schrägrollladen schließen, wie normale Rollladen, von oben nach unten.

Die Montage ist sowohl in der Laibung als auch auf dem Mauerwerk möglich. Daher ist der Schrägrollladen für Neubau und Altbaumodernisierungen gleichermaßen geeignet. Für den Neubau führen wir eine zusätzliche Einputzvariante mit Putzträgerplatte oder Winkel für bauseitige Wärmedämmung in unserem Programm.

ALUKON System
mit der optional erhältlichen Führungsschienenverbreiterung sind keine aufwendigen Mauerwerksanpassungen notwendig

Sonnenschutz
Verschattungslösung auch für schräge Fensterformen

JALOUROLL

JALOUSIE UND ROLLLADEN

NEUE MÖGLICHKEITEN FÜR SICHT- UND SONNENSCHUTZ

JalouRoll ist die Neudefinition des Rollladens. Die Kombination von Jalousie und Rollladen eröffnet völlig neue Möglichkeiten.

JalouRoll schützt vor direkter Sonneneinstrahlung und bietet Transparenz nach außen. Die großen Licht- und Luftöffnungen lassen viel indirektes Tageslicht nach innen und ermöglichen gleichzeitig gute Luftzirkulation.

Sonnenschutz
schützt vor direkter Sonneneinstrahlung und bietet Transparenz nach außen

Raumklima
die großen Licht- und Luftöffnungen lassen viel indirektes Tageslicht nach innen und ermöglichen eine gute Luftzirkulation

Insektenschutz
auch mit integriertem Insektenschutzgitter

S_ONRO®

TRANSPARENT UND STABIL

MODERNER, KLAR GESTALTETER SICHTSCHUTZ

s_onro®, die perfekte Symbiose aus Rollladen und Sonnenschutz. Moderner, klar gestalteter Sichtschutz bei gleichzeitiger Transparenz.

Ab 20° Sonnenstand lässt s_onro® keine direkte Sonne mehr in den Raum, wobei die Sicht nach außen weiterhin gewährleistet ist. Die Lichtmenge im Raum kann durch Schließen des Behangs bis zur Abdunklung reguliert werden.

Sichtschutz
moderner, klar gestalteter Sichtschutz bei gleichzeitiger Transparenz

Insektenschutz
integrierbar in alle Rollladenkästen, hält lästige Plagegeister fern

Sonnenschutz
ab 20° Sonnenstand lässt s_onro® keine direkte Sonne mehr in den Raum

SONNENSCHUTZ MODERN UND FLEXIBEL

SPIEL AUS LICHT UND SCHATTEN

Das Tageslicht lässt sich individuell, fast stufenlos den Bedürfnissen anpassen und blendfrei genießen. Durch die Reflexion des Sonnenlichts entsteht ein angenehmes Raumklima. Der Sichtschutz für mehr Privatsphäre mit regulierbarer Durchsicht nach außen.

VORBAU
RAFFSTORE

LICHTREGULIERUNG

VARIABLER SICHT- UND SONNENSCHUTZ

Ein moderner Sonnenschutz, der sich ästhetisch in die Fassadengestaltung integriert und gleichzeitig den Wohnraum in behaglichem Licht erstrahlen lässt.

Sie können den Lichteinfall nach Ihren Wünschen regulieren und flexibel anpassen. Auf Wunsch gibt es ALUKON Vorbauraffstoren auch mit integriertem Insektenschutz.

Sichtschutz
mehr Privatsphäre und angenehme Lichtverhältnisse

Fassadengestaltung
flach- oder randgebördelte Aluminiumlamellen in großer Farbvielfalt

Sonnenschutz
flexible Verschattung durch individuelle Regulierung des Lichteinfalls

Insektenschutz
integrierbar in alle Raffstorekästen

ZIPTEX
TEXTILER SONNENSCHUTZ

DESIGN UND FUNKTION
IN ÜBER 250 TUCHVARIANTEN

Ob Neubau oder Altbaumodernisierung - mit ZipTex-Systemen erhalten Sie einen modernen, vielfältig gestaltbaren Sonnenschutz.

Mit den textilen Behängen entsteht eine besondere Raumatmosphäre bei gleichzeitigem Durchblick nach außen. Die Vielzahl an Tuchausführungen und Montagevarianten bietet die Möglichkeit unterschiedlicher Licht- und Farbgestaltung.

Sichtschutz
mehr Privatsphäre im eigenen Zuhause

Sonnenschutz
angenehmes Raumklima auch an heißen Sommertagen

Blendschutz
lichtdurchlässiges Gewebe für blendfreie Raumatmosphäre

Für große Flächen
bis zu 18 m² und einer max. Breite von 600 cm

ÜBERSICHT

ROLLLADENPROFILE UND RAFFSTORE-LAMELLEN

Vorbaurollladen

Profile	M 317 ausgeschäumtes Aluminiumprofil	MY 442 ausgeschäumtes Aluminiumprofil	RM 37 PVC-Rollladenprofil	M 521 ausgeschäumtes Aluminiumprofil
				
Technische Daten				
Profildeckbreite	37,0 mm	42,0 mm	36,6 mm	52,2 mm
Gewicht (ohne SL):	2,80 kg/m²	2,85 kg/m²	3,60 kg/m²	3,10 kg/m²
max. Breite	290 cm	400 cm	200 cm	380 cm
max. Fläche	6,5 m²	8,5 m²	2,9 m²	8,5 m²
Profilfarben				
	weiß	weiß**	weiß	weiß
	hellgrau	hellgrau**	hellgrau	hellgrau
	samtbraun	samtbraun**	hellbeige	samtbraun
	hellbeige	hellbeige**	dunkelbeige	hellbeige
	naturell	naturell**	creme	naturell
	lichtgrau	weiß 9016	holz hell	lichtgrau
	santiagograu	lichtgrau	lichtgrau	santiagograu
	cremeweiß	cremeweiß**		cremeweiß
	hellelfenbein	hellelfenbein**		hellelfenbein
	anthrazitgrau	anthrazitgrau		anthrazitgrau
	graualuminium	graualuminium		graualuminium
	moosgrün	moosgrün		moosgrün
	samtgrau	teak		samtgrau
	dunkelbeige*	golden oak		eiche
	bronce*	mahagoni		teak
	eiche	irish oak		jamaicabraun
	teak	nussbaum		DB 703 eisenglimmer
	golden oak	basaltgrau		
	DB 703 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer		
	schwarz metallic	schwarz metallic		
	purpurrot*	purpurrot		
	tannengrün*	tannengrün		
	stahlblau*	jamaicabraun		
	Edelstahloptik	sandbeige		
		stahlblau		
		quarzgrau		
		umbragrau		
		tiefschwarz		

* bei Schrägrollladen nicht möglich!
** bei Sicherheitsrollladen erhältliche Farben, Ausführung mit Hartschaum

Vorbauraffstore

Lamellen	F 80 Flachlamelle	CV 80 gebördelte Lamelle	Z 90 Z-förmige randgebördelte Lamelle
Technische Daten			
max. Breite	360 cm	360 cm	360 cm
max. Höhe	366 cm	225 cm	160 cm
Lamellenfarben			
	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 1001 beige
	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 1006 maisgelb
	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 1013 perlweiß
	RAL 7038 achatgrau	RAL 7038 achatgrau	RAL 3004 purpurrot
	RAL 8019 graubraun	RAL 8019 graubraun	RAL 5014 taubenblau
	RAL 9001 cremeweiß	RAL 9001 cremeweiß	RAL 6005 moosgrün
	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9006 weißaluminium	RAL 7016 anthrazitgrau
	RAL 9007 graualuminium	RAL 9007 graualuminium	RAL 7021 schwarzgrau
	RAL 9016 verkehrsweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	RAL 7035 lichtgrau
	DB 703 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	RAL 7038 achatgrau
			RAL 8077 dunkelbronze
			RAL 9002 grauweiß
			RAL 9006 weißaluminium
			RAL 9007 graualuminium
			RAL 9010 reinweiß
			RAL 9016 verkehrsweiß
			DB 703 eisenglimmer

Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

ÜBERSICHT

VORBAUKÄSTEN UND PUTZTRÄGERKÄSTEN

Vorbau- und Putzträgerkasten rollgeformt

Kastenform	Kastengröße	Kastenmaße in mm A	B	C	D	weiß	nougatbraun	silber	weiß 9016 gl.	braun SF	achatgrau	weiß 9016 m.	cremeweiß	tannengrün	quarzgrau	golden oak	hellelfenbein	anthrazitgrau	RAL
Vorbaukästen																			
 20° schräg	**100**	102	102	88	63	●				●								●	●
	125	127	127	108	88	●	●	●		●	●	●						●	●
	138	139	139	117	99	●●	●●	●●		●●	●●	●●						●●	●●
	150	153	153	129	113	●●	●●	●●		●●	●●	●●						●●	●●
	165	168	168	145	128	●●	●●	●●		●●	●●	●●						●●	●●
	180	184	184	156	143	●●	●●	●●		●●	●●	●●						●●	●●
	205	210	210	179	170	●●	●●	●●		●●	●●	●●						●●	●●
 45° schräg	**125**	127	127	96	88	●		●		●	●	●						●	●
	138	139	139	103	104	●●	●	●●	●	●●	●●	●●				●	●	●	●●
	150	153	153	112	116	●●	●	●●	●	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●●
	165	169	169	121	126	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●●	●●
	180	184	184	133	145	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●●	●●
	205	209	209	151	168	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●●	●●
	230	232	230	162	186	●				●	●								●
	254	254	253	176	208	●				●	●								●
 90° gerade	**100**	102	102	102	65	●				●									●
	125	127	127	127	86	●				●									●
	138	139	139	139	101	●●				●●									●●
	150	153	153	153	112	●●				●●									●●
	165	168	168	168	127	●●				●●									●●
	180	184	184	184	142	●●				●●									●●
	205	209	209	209	172	●●				●●									●●
 rund	**138**	141	118	78	148	●●		●●		●●		●●						●●	●●
	150	152	131	84	160	●●		●●		●●		●●	●●					●●	●●
	165	169	143	92	176	●●		●●		●●		●●	●●					●●	●●
	180	183	156	99	191	●●		●●		●●		●●	●●					●●	●●
	205	210	179	113	219	●●		●●		●●		●●	●●					●●	●●
 viertelrund	**138**	139	139	70	101	●		●		●								●	●
	150	153	153	76	115	●●		●●		●●					●●			●●	●●
	165	169	169	87	130	●●		●●		●●					●●			●●	●●
	180	184	184	92	145	●●		●●		●●					●●			●●	●●
	205	209	209	106	166	●●		●●		●●					●●			●●	●●
Putzträgerkästen																			
 20° schräg	**125**	127	127	108	86	●	●	●		●		●							●
	138	139	139	117	99	●●	●●	●●		●●		●●				●●			●●
	150	153	153	129	112	●●	●●	●●		●●		●●				●●			●●
	165	168	168	145	126	●●	●●	●●		●●		●●				●●			●●
	180	184	184	156	144	●●	●●	●●		●●		●●				●●			●●
	205	210	210	176	164	●●	●●	●●		●●		●●							●●
 90° gerade	**125**	127	127	91		●	●	●		●		●							●
	138	139	139	105		●●	●●	●●		●●		●●				●●			●●
	150	153	153	105		●●	●●	●●		●●		●●				●●			●●
	165	168	168	130		●●	●●	●●		●●		●●				●●			●●
	180	184	184	143		●●	●●	●●		●●		●●				●●			●●

Vorbau- und Putzträgerkasten stranggepresst

Kastenform	Kastengröße	Kastenmaße in mm A	B	C	D	weiß	nougatbraun	braun SF	weiß 9016	silber elox	RAL
Vorbaukästen											
 20° schräg, Revision vorn	**100**	102	102	88	60	●	●	●	●	●	●
	125	127	127	108	85	●	●	●	●	●	●
	138	139	139	117	99	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	150	153	153	129	111	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	165	168	168	145	125	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	180	184	184	156	141	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	205	210	210	179	170	●●	●●	●●	●●	●●	●●
 20° schräg, Revision unten	**125**	127	127	108	85	●	●	●	●	●	●
	138	139	139	117	99	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	150	153	153	129	112	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	165	168	168	145	126	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	180	184	184	156	144	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	205	210	210	179	164	●●	●●	●●	●●	●●	●●
 45° schräg	**138**	139	139	103	99	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	150	153	153	112	114	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	165	169	169	121	125	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	180	184	184	133	140	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	205	209	209	151	169	●●	●●	●●	●●	●●	●●
 90° gerade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	138	139	139	139	90						●●
	165	168	168	168	127						●●
	180	184	184	184	139						●●
	205	209	209	209	168						●●
 rund	**138**	141	123	78	148	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	150	152	133	84	160	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	165	169	146	92	176	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	180	183	158	99	191	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	205	210	183	113	219	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Putzträgerkästen											
 20° schräg	**125**	127	127	111	85	●	●	●	●	●	●
	138	139	139	120	99	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	150	153	153	132	112	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	165	168	168	148	129	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	180	184	184	159	144	●●	●●	●●	●●	●●	●●
	205	210	210	171	164	●●	●●	●●	●●	●●	●●
 90° gerade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	138	139	139	139	90						●●
	165	168	168	168	127						●●
	180	184	184	184	139						●●
	205	209	209	209	168						●●

● erhältliche Farben bei Kästen ohne Insektenschutz
● erhältliche Farben bei Kästen mit Insektenschutz

Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Montagearten

Varianten



Linksroller - Montage in der Laibung



Linksroller - Montage auf der Fassade



Linksroller - Montage als Putzträger



Rechtsroller - Montage in der Laibung

DIE ALUKON FARBVIELFALT

IHRER KREATIVITÄT SIND KEINE GRENZEN GESETZT

Zusätzlich zu den abgebildeten Standard-Kastenfarben bieten wir die nachstehenden **30 RAL-Farbtöne sowie DB 703 in glänzender, matter und Strukturoberfläche** für Kästen, Schlussleisten und Führungsschienen an. Dabei handelt es sich um die derzeit gängigsten Farbtöne. Darüber hinaus können Sie aus allen RAL Classic K7 Farbtönen Ihren Wunschfarbton wählen.

RAL 1015 hellelfenbein	RAL 3004* purpurrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5011 stahlblau	RAL 6005* moosgrün
RAL 6009* tannengrün	RAL 7001 silbergrau	RAL 7004* signalgrau	RAL 7012* basaltgrau	RAL 7015 schiefergrau
RAL 7016* anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 7022 umbragrau	RAL 7035* lichtgrau	RAL 7037 staubgrau
RAL 7038 achatgrau	RAL 7039 quarzgrau	RAL 8001* ockerbraun	RAL 8003* lehmbraun	RAL 8007 rehbraun
RAL 8017* schokoladenbraun	RAL 8019* graubraun	RAL 8022 schwarzbraun	RAL 9001 cremeweiß	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 graualuminium	RAL 9010 reinweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	

6768* braun
matt und struktur

DB 703 eisenglimmer
matt und struktur

* = bei matter Oberfläche hochwetterfeste Beschichtung
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Keine Haftung für Druckfehler. Änderungen vorbehalten.

ALUKON SONNENSCHUTZ, ROLLLADEN UND INSEKTENSCHUTZ

QUALITÄTSPRODUKTE MADE IN GERMANY

ALUKON ist einer der führenden deutschen Hersteller von Rollladen, Sonnen- und Insektenschutzprodukten. Wir produzieren an zwei Standorten im oberfränkischen Konradsreuth und im schwäbischen Haigerloch.

Mit viel Engagement und hoher Innovationskraft werden ALUKON Produkte entwickelt und aus hochwertigen und langlebigen Materialien auf Maß gefertigt, egal ob für die Modernisierung oder den Neubau.

Finden Sie in unserer Produkt- und Farbvielfalt das Passende für Ihre Bedürfnisse und wählen Sie aus vielen Zusatzausstattungen. Wir bieten Ihnen individuelle Komplettlösungen aus einer Hand.

Mit den ALUKON Produkten können Sie Privatsphäre, Raumklima und Lichtstimmung im Raum individuell anpassen.

Weitere Produkte und Neuheiten finden Sie auch auf
WWW.ALUKON.COM

ALUKON KG KONRADSREUTH | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefon:** +49 9292 950-0 | **Mail:** info@alukon.com
HAIGERLOCH | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefon:** +49 7474 3914-0 | **Mail:** info@alukon.com

Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.

ALUKON
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz

Satz & Gestaltung: ©ALUKON Marketing Stand 01/2019 Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 897010101